

Objectif : Utiliser les commandes MS DOS sur un PC sous Windows et utiliser ce système.

Chaque action effectuée sur le PC sera détaillée sur votre feuille.

Lancer l'invité de commande DOS en mode administrateur.

Question n°1

Se placer dans la racine du volume C :

Question n°2

Créer les deux répertoires TRAVAIL et SNIR.

Question n°3

Créer dans le répertoire TRAVAIL, le sous-répertoire TEMP.

Question n°4

Créer dans le répertoire SNIR, le sous-répertoire portant votre nom.

Question n°5

Créer dans le répertoire précédemment créé, les deux sous-répertoires suivants : INFO1 et INFO2.

Question n°6

Se placer dans le répertoire INFO1, puis créer les répertoires suivants : DOS, WIN, WORD, EXCEL.

Question n°7

Sans changer de répertoire courant, créer dans le répertoire DOS le sous-répertoire TEMP

Pour la suite du TP, le répertoire courant est INFO1

Question n°8

Lister le contenu du répertoire courant.

Question n°9

Lister les noms des fichiers et des répertoires du répertoire courant, qui commencent par W.

Question n°10

Lister les noms des fichiers et des répertoires du répertoire courant, commençant par W suivi de deux caractères.

Question n°11

Sans changer de répertoire courant, lister le contenu de WINDOWS(sous-répertoire de la racine) avec une pause.

Question n°12

Sans changer de répertoire courant, lister tous les noms des fichiers de la racine ayant l'extension .TXT

Question n°13

Créer dans le répertoire courant (INFO1) les fichiers liste1.txt, liste2.txt et liste3.txt.

Question n°14

Placer le contenu du répertoire courant dans le fichier liste1.txt.

Question n°15

Placer le contenu du répertoire WINDOWS dans le fichier liste2.txt (la liste doit être ordonnée selon la taille des fichiers).

Question n°16

Afficher le contenu du fichier liste2.txt.

Question n°17

Placer tous les noms des fichiers, d'extension .txt, du répertoire WINDOWS dans le fichier liste3.txt

Question n°18

Afficher le contenu du répertoire courant, puis le contenu du fichier liste3.txt.

Question n°19

Copier les fichiers liste1.txt, liste2.txt et liste3.txt dans le répertoire TEMP de DOS.

Question n°20

Aller dans le répertoire TEMP de DOS, puis vérifier son contenu.

Question n°21

Modifier le nom de liste1.txt du répertoire courant en l'appelant file1.txt.

Question n°22

Dans le répertoire courant, dupliquer file1.txt en file11.txt, puis file12.txt, puis file13.txt

Question n°23

En une seule commande DOS, copier les fichiers file11.txt, file12.txt et file13.txt dans le répertoire TRAVAIL.

Question n°24

En une seule commande DOS, copier le fichier file1.txt dans le répertoire TRAVAIL en le renommant fiche1.txt.

Question n°25

Afficher le contenu du répertoire TRAVAIL.

Question n°26

Sans changer de répertoire courant, ajouter dans le fichier fiche1.txt (de TRAVAIL) le contenu du répertoire courant.

Question n°27

Afficher le contenu du fichier fiche1.txt.

Question n°28

Afficher toutes les lignes du fichier fiche1.txt qui contiennent la chaîne "<REP>" (commande FIND).

Question n°29

Supprimer les fichiers du répertoire courant qui commencent par la lettre F.

Question n°30

Sans changer de répertoire courant, effacer le répertoire TRAVAIL.

Question n°31

En une seule commande DOS, afficher le contenu du répertoire SNIR ainsi que ses sous-répertoires.